ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.01506/19

Серия RU № 0136631

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"
Место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 31
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015
Телефон: +7(495)668-27-42 Адрес электронной почты: info@rostest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРТРЕЙД"
Место нахождения (адрес юридического лица): 140091, Россия, область Московская, город Дзержинский, улица Энергетиков, 18
ОГРН 1067746624000.
Телефон: +7(498)500-90-48 Адрес электронной почты: info@enertrade.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "LITARC LIGHTING & ELECTRONIC LTD."
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, 3 FLOOR, LI JING GE 3, NO.6012 SHEN NAN ROAD, SHENZHEN, 518034, CHINA
Согласно приложению бланк №0638664, всего 26 позиций

ПРОДУКЦИЯ Лампы светодиодные торговых марок «CAMELION», «ERGOLUX» (артикулы согласно приложениям бланки №№0638662, 0638663, всего 458 позиций). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой № 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "О гармонизации законодательств Государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости"; Директивой № 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "О гармонизации законодательств Государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8539500000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 400227, 400228, 400229 от 31.01.2019, выданных ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21А365)
Протоколов испытаний №№ 218к-19/430, 217к-19/430, 219к-19/430 от 31.01.2019, выданных Испытательной лабораторией Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ГА31)
Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 181220-004/290 от 31.01.2019
Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0638665, всего 7 позиций. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации.
Предприятия-изготовители согласно приложению бланк №0638664, всего 26 позиций

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.02.2019 **ПО** 31.01.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Грищенко Альмира Ахтямовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Люминарская Светлана Андреевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации «Ростест-Москва» RA.RU.10АЯ46

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.01506/19

Серия RU № 0638662

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8539500000	Лампы светодиодные: торговой марки «CAMELION», артикулы: LED10-JCDR/830/GU5.3,LED10-JCDR/845/GU5.3, LED10-JCDR/865/GU5.3, LED10-S108/830/GU5.3, LED10-S108/845/GU5.3,LED10-S108/865/GU5.3, LED3-JCDR/830/GU5.3, LED3-JCDR/845/GU5.3, LED5-JCDR/830/GU5.3, LED5-JCDR/845/GU5.3, LED5-JCDR/865/GU5.3, LED5-S108/830/GU5.3, LED5-S108/845/GU5.3, LED5-S108/865/GU5.3, LED6-JCDR/830/GU5.3, LED6-JCDR/845/GU5.3,LED6-JCDR/865/GU5.3, LED6-S108/830/GU5.3, LED6-S108/845/GU5.3, LED6-S108/865/GU5.3, LED7-JCDR/830/GU5.3, LED7-JCDR/845/GU5.3, LED7-JCDR/865/GU5.3, LED7-S108/830/GU5.3,LED7-S108/845/GU5.3, LED7-S108/865/GU5.3,LED7-JCDR-D/830/GU5.3, LED7-JCDR-D/845/GU5.3, LED8-JCDR-D/830/GU5.3, LED8-JCDR-D/845/GU5.3, LED8-JCDR/830/GU5.3,LED8-JCDR/845/GU5.3, LED8-JCDR/865/GU5.3, LED8-S108/830/GU5.3, LED8-S108/845/GU5.3, LED8-S108/865/GU5.3, LED9-JCDR/830/GU5.3, LED9-JCDR/845/GU5.3,LED9-JCDR/865/GU5.3, LED9-S108/830/GU5.3, LED9-S108/845/GU5.3, LED9-S108/865/GU5.3, LED1.5-JD/830/G4, LED1.5-JD/845/G4, LED1.5-JD-SL/830/G4, LED1.5-JD-SL/845/G4, LED1.5-S109/830/G4, LED1.5-S109/845/G4, LED2.5-JD/830/G4, LED2.5-JD/845/G4, LED2.5-JD-SL/830/G4, LED2.5-JD-SL/845/G4, LED2.5-S109/830/G4, LED2.5-S109/845/G4, LED2-JD/830/G4, LED2-JD/845/G4, LED2-JD-SL/830/G4, LED2-JD-SL/845/G4,LED2-S109/830/G4, LED2-S109/845/G4, LED3.5-JD/830/G4, LED3.5-JD/845/G4, LED3.5-JD-SL/830/G4, LED3.5-JD-SL/845/G4, LED3.5-S109/830/G4, LED3.5-S109/845/G4, LED3-JD/830/G4, LED3-JD/845/G4, LED3-JD/865/G4, LED3-JD-SL/830/G4, LED3-JD-SL/845/G4, LED3-JD-SL/865/G4, LED3-G4-JD-NF/830/G4, LED3-G4-JD-NF/845/G4, LED3-G4-JD-NF/865/G4, LED3-S109/830/G4, LED3-S109/845/G4, LED3-S109/865/G4, LED4.5-JD/830/G4, LED4.5-JD/845/G4, LED4.5-JD-SL/830/G4, LED4.5-JD-SL/845/G4, LED4.5-S109/830/G4, LED4.5-S109/845/G4, LED4-JD/830/G4, LED4-JD/845/G4, LED4-JD/865/G4,LED4-JD-SL/830/G4, LED4-JD-SL/845/G4, LED4-JD-SL/865/G4, LED4-G4-JD-NF/830/G4, LED4-G4-JD-NF/845/G4, LED4-G4-JD-NF/865/G4, LED4-S109/830/G4, LED4-S109/845/G4, LED4-S109/865/G4, LED5.5-JD/830/G4, LED5.5-JD/845/G4, LED5.5-S109/830/G4, LED5.5-S109/845/G4, LED5-JD/830/G4, LED5-JD/845/G4, LED5-JD/865/G4,LED5-JD-SL/830/G4, LED5-JD-SL/845/G4, LED5-JD-SL/865/G4, LED5-G4-JD-NF/830/G4, LED5-G4-JD-NF/845/G4, LED5-G4-JD-NF/865/G4, LED5-S109/830/G4, LED5-S109/845/G4, LED5-S109/865/G4, LED6-JD/830/G4, LED6-JD/845/G4, LED6-JD/865/G4,LED6-JD-SL/830/G4, LED6-JD-SL/845/G4, LED6-JD-SL/865/G4, LED6-G4-JD-NF/830/G4, LED6-G4-JD-NF/845/G4, LED6-G4-JD-NF/865/G4, LED6-S109/830/G4, LED6-S109/845/G4, LED6-S109/865/G4, LED7-JD/830/G4, LED7-JD/845/G4, LED7-JD/865/G4, LED7-JD-SL/830/G4, LED7-JD-SL/845/G4, LED7-JD-SL/865/G4, LED7-G4-JD-NF/830/G4, LED7-G4-JD-NF/845/G4, LED7-G4-JD-NF/865/G4, LED7-S109/830/G4, LED7-S109/845/G4, LED7-S109/865/G4, LED8-JD/830/G4, LED8-JD/845/G4, LED8-S109/830/G4, LED8-S109/845/G4, LED8-S109/865/G4, LED1.5-G9/830/G9, LED1.5-G9/845/G9, LED1.5-G9-SL/830/G9, LED1.5-G9-SL/845/G9, LED1.5-S110/830/G9, LED1.5-S110/845/G9, LED10-G9/830/G9, LED10-G9/845/G9, LED10-G9-SL/830/G9, LED10-G9-SL/845/G9, LED2.5-G9/830/G9, LED2.5-G9/845/G9, LED2.5-G9-SL/830/G9, LED2.5-G9-SL/845/G9, LED2.5-S110/830/G9, LED2.5-S110/845/G9, LED2-G9/830/G9, LED2-G9/845/G9, LED2-G9-SL/830/G9, LED2-G9-SL/845/G9, LED2-S110/830/G9, LED2-S110/845/G9, LED3.5-G9/830/G9, LED3.5-G9/845/G9, LED3.5-G9-SL/830/G9, LED3.5-G9-SL/845/G9, LED3.5-S110/830/G9, LED3.5-S110/845/G9, LED3-G9/830/G9, LED3-G9/845/G9, LED3-G9/865/G9,LED3-G9-C/830/G9, LED3-G9-C/845/G9, LED3-G9-C/865/G9,LED3-G9-NF/830/G9,LED3-G9-NF/845/G9,LED3-G9-NF/865/G9,LED3-G9-SL/830/G9, LED3-G9-SL/845/G9, LED3-G9-SL/865/G9, LED3-S110/830/G9, LED3-S110/845/G9, LED3-S110/865/G9, LED4.5-G9/830/G9, LED4.5-G9/845/G9, LED4.5-G9-SL/830/G9, LED4.5-G9-SL/845/G9, LED4.5-S110/830/G9, LED4.5-S110/845/G9, LED4-G9/830/G9, LED4-G9/845/G9, LED4-G9/865/G9, LED4-G9-C/830/G9, LED4-G9-C/845/G9, LED4-G9-NF/830/G9, LED4-G9-NF/845/G9, LED4-G9-NF/865/G9, LED4-G9-SL/830/G9, LED4-G9-SL/845/G9,LED4-G9-SL/865/G9, LED4-S110/830/G9, LED4-G9-C/865/G9, LED4-S110/845/G9, LED4-S110/865/G9, LED5.5-G9/830/G9, LED5.5-G9/845/G9, LED5.5-S110/830/G9, LED5.5-S110/845/G9, LED5-G9/830/G9, LED5-G9/845/G9, LED5-G9/865/G9, LED5-G9-C/830/G9, LED5-G9-C/845/G9, LED5-G9-C/865/G9, LED5-G9-NF/830/G9, LED5-G9-NF/845/G9, LED5-G9-NF/865/G9, LED5-G9-SL/830/G9, LED5-G9-SL/845/G9,LED5-G9-SL/865/G9, LED5-S110/830/G9, LED5-S110/845/G9, LED5-S110/865/G9, LED6-G9/830/G9, LED6-G9/845/G9, LED6-G9/865/G9, LED6-G9-C/830/G9, LED6-G9-C/845/G9, LED6-G9-C/865/G9, LED6-G9-NF/830/G9, LED6-G9-NF/845/G9, LED6-G9-NF/865/G9, LED6-G9-SL/830/G9, LED6-G9-SL/845/G9,LED6-G9-SL/865/G9, LED6-S110/830/G9, LED6-S110/845/G9, LED6-S110/865/G9, LED7-G9/830/G9, LED7-G9/845/G9, LED7-G9/865/G9, LED7-G9-NF/830/G9, LED7-G9-NF/845/G9, LED7-G9-NF/865/G9, LED7-G9-SL/830/G9, LED7-G9-SL/845/G9,LED7-G9-SL/865/G9, LED7-S110/830/G9, LED7-S110/845/G9, LED7-S110/865/G9, LED8-G9/830/G9, LED8-G9/845/G9, LED8-G9/865/G9, LED8-G9-NF/830/G9, LED8-G9-NF/845/G9, LED8-G9-NF/865/G9, LED8-G9-SL/830/G9, LED8-G9-SL/845/G9, LED8-G9-SL/865/G9, LED8-S110/830/G9, LED8-S110/845/G9,LED8-S110/865/G9, LED9-G9/830/G9, LED9-G9/845/G9, LED9-G9-SL/830/G9, LED9-G9-SL/845/G9, LED10.5-T8-60/845/G13,LED10.5-T8-60/865/G13, LED10-S111/845/G13, LED10-S111/865/G13, LED10-T8-60/830/G13, LED10-T8-60/840/G13, LED10-T8-60/845/G13, LED10-T8-60/865/G13, LED10-T8-60/FM/G13, LED10-T8-NP-60/830/G13, LED10-T8-NP-60/840/G13, LED10-T8-NP-60/845/G13, LED10-T8-NP-60/865/G13, LED11-S111/845/G13, LED11-S111/865/G13,

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) **М.П.** Грищенко Альмира Ахтямовна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Люминарская Светлана Андреевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации продукции «Стандарт-Эксперт» г. Москва RA.RU.10АЯ46

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.01506/19

Серия RU № 0638663

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	LED11-T8-60/845/G13, LED11-T8-60/865/G13, LED11-T8-60/BIO/G13, LED11-T8-60/FM/G13,LED11-T8-90/BIO/G13, LED12-S111/845/G13, LED12-S111/865/G13, LED12-T8-120/BIO/G13, LED12-T8-60/845/G13, LED12-T8-60/865/G13, LED12-T8-60/BIO/G13, LED12-T8-60/FM/G13, LED12-T8-90/BIO/G13, LED13-S111/845/G13, LED13-S111/865/G13, LED13-T8-60/845/G13, LED13-T8-60/865/G13, LED14-S111/845/G13, LED14-S111/865/G13, LED14-T8-60/845/G13, LED14-T8-60/865/G13, LED15-S111/845/G13, LED15-S111/865/G13, LED15-T8-120/BIO/G13, LED15-T8-120/FM/G13, LED15-T8-60/BIO/G13, LED15-T8-90/BIO/G13,LED16-S111/845/G13, LED16-S111/865/G13, LED16-T8-120/845/G13, LED16-T8-120/865/G13, LED16-T8-120/BIO/G13, LED16-T8-120/FM/G13, LED17-S111/845/G13,LED17-S111/865/G13, LED17-T8-120/845/G13, LED17-T8-120/865/G13, LED17-T8-120/FM/G13, LED18-S111/845/G13, LED18-S111/865/G13, LED18-T8-120/845/G13, LED18-T8-120/865/G13, LED18-T8-120/BIO/G13, LED18-T8-120/FM/G13, LED18-T8-NP-120/840/G13, LED18-T8-NP-120/845/G13, LED18-T8-NP-120/865/G13, LED19-S111/845/G13,LED19-S111/865/G13, LED19-T8-120/845/G13, LED19-T8-120/865/G13, LED19-T8-120/BIO/G13, LED19-T8-120/FM/G13, LED20-S111/845/G13, LED20-S111/865/G13, LED20-T8-120/840/G13, LED20-T8-120/845/G13, LED20-T8-120/865/G13,LED20-T8-120/BIO/G13,LED20-T8-120/FM/G13, LED20-T8-NP-120/840/G13, LED20-T8-NP-120/845/G13, LED20-T8-NP-120/865/G13, LED21-S111/845/G13, LED21-S111/865/G13, LED21-T8-120/845/G13,LED21-T8-120/865/G13, LED21-T8-120/BIO/G13, LED21-T8-120/FM/G13, LED22-S111/845/G13, LED22-S111/865/G13, LED22-T8-120/845/G13, LED22-T8-120/865/G13,LED22-T8-120/BIO/G13, LED22-T8-120/FM/G13, LED24-T8-120/840/G13, LED24-T8-120/845/G13, LED24-T8-120/845/G13, LED24-T8-120/865/G13, LED24-T8-120/865/G13, LED24-T8-NP-120/840/G13, LED24-T8-NP-120/845/G13, LED24-T8-NP-120/865/G13, LED8-T8-60/845/G13, LED8-T8-60/865/G13, LED8-T8-60/BIO/G13, LED8-T8-60/FM/G13, LED9-S111/845/G13, LED9-S111/865/G13, LED9-T8-60/845/G13, LED9-T8-60/865/G13, LED9-T8-60/BIO/G13, LED9-T8-60/FM/G13, LED9-T8-NP-60/830/G13, LED9-T8-NP-60/840/G13,LED9-T8-NP-60/845/G13, LED9-T8-NP-60/865/G13. торговой марки «Ergolux», артикулы: LED-JCDR-5W-GU5.3-3K, LED-JCDR-7W-GU5.3-3K, LED-JCDR-7W-GU5.3-4K, LED-JCDR-7W-GU5.3-6K, LED-JCDR-8W-GU5.3-3K, LED-JCDR-8W-GU5.3-4K, LED-JCDR-8W-GU5.3-6K, LED-JCDR-9W-GU5.3-3K, LED-JCDR-9W-GU5.3-4K, LED-JCDR-9W-GU5.3-6K,LED-JCDR-10W-GU5.3-3K, LED-JCDR-10W-GU5.3-4K, LED-JCDR-10W-GU5.3-6K, LED-JCDR-11W-GU5.3-3K, LED-JCDR-11W-GU5.3-4K, LED-JCDR-11W-GU5.3-6K, LED-JCDR-13W-GU5.3-3K, LED-JCDR-13W-GU5.3-4K, LED-JCDR-13W-GU5.3-6K, LED-T8-60-9W-G13-4K, LED-T8-60-9W-G13-6K, LED-T8-60-10W-G13-4K, LED-T8-60-10W-G13-6K, LED-T8-120-18W-G13-4K, LED-T8-120-18W-G13-6K, LED-T8-120-20W-G13-4K, LED-T8-120-20W-G13-6K, LED-T8-120-24W-G13-4K, LED-T8-120-24W-G13-6K, LED-JD-1.5W-G4-3K, LED-JD-2W-G4-3K, LED-JD-2.5W-G4-3K, LED-JD-3W-G4-3K,LED-JD-3.5W-G4-3K, LED-JD-4W-G4-3K, LED-JD-4.5W-G4-3K, LED-JD-5W-G4-3K, LED-JD-5.5W-G4-3K, LED-JD-6W-G4-3K, LED-JD-1.5W-G4-4K, LED-JD-2W-G4-4K, LED-JD-2.5W-G4-4K, LED-JD-3W-G4-4K, LED-JD-3.5W-G4-4K, LED-JD-4W-G4-4K, LED-JD-4.5W-G4-4K, LED-JD-5W-G4-4K, LED-JD-5.5W-G4-4K, LED-JD-6W-G4-4K, LED-G9-2.5W-G9-3K, LED-G9-3W-G9-3K, LED-G9-3.5W-G9-3K, LED-G9-4W-G9-3K, LED-G9-4.5W-G9-3K,LED-G9-5W-G9-3K, LED-G9-5.5W-G9-3K, LED-G9-6W-G9-3K, LED-G9-6.5W-G9-3K, LED-G9-7W-G9-3K, LED-G9-7.5W-G9-3K, LED-G9-8W-G9-3K, LED-G9-9W-G9-3K, LED-G9-10W-G9-3K, LED-G9-11W-G9-3K, LED-G9-2.5W-G9-4K, LED-G9-3W-G9-4K, LED-G9-3.5W-G9-4K, LED-G9-4W-G9-4K, LED-G9-4.5W-G9-4K, LED-G9-5W-G9-4K, LED-G9-5.5W-G9-4K, LED-G9-6W-G9-4K, LED-G9-6.5W-G9-4K, LED-G9-7W-G9-4K, LED-G9-7.5W-G9-4K,LED-G9-8W-G9-4K, LED-G9-9W-G9-4K, LED-G9-10W-G9-4K, LED-G9-11W-G9-4K.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Грищенко Альмира Ахтямовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Люминарская Светлана Андреевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации «Ростест-Москва» RA.RU.10АЯ46

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 861. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.01506/19

Серия RU № 0638665

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"	разделы 5 и 7
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний"	раздел 5
ГОСТ IEC 61547-2013	Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний	раздел 5
СТБ ЕН 55015-2006	Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений	разделы 4 и 5
ГОСТ 12.2.007.13-2000	"Система стандартов безопасности труда. Лампы электрические. Требования безопасности"	
ГОСТ IEC 62493-2014	"Оценка осветительного оборудования, связанная с влиянием на человека электромагнитных полей"	
ГОСТ IEC 62471-2013	"Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем"	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Грищенко Альмира Ахтямовна (Ф.И.О.)

М.П.

Орган по сертификации «Ростест-Москва» RA.RU.10АЯ46

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Люминарская Светлана Андреевна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 861. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru